

Early Muscat

Vass3R13s511-515



 Collection Vassal-Montpellier


1970Mtp2

5.10.A13.
Early Muscat.
3 R13 A 511.515

Early muscat

5. 10 A 13

mité { Précoce
grain gros, discoïde.
peut être valable













DESIGNATION ~~Early muscat~~ Early Muscat
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche ~~13~~ 13

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig.) - couché

Pédoncule : (L) - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 26.7.73

Date de Maturité : 7.8.73 X - 1

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) 18 - P

(~~disc.~~) - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4
s3 2 avec (pépins) - apyrène
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

DESIGNATION : Early muscat

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche 13

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Pédoncule : (L) - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 24.7.74
Date de Maturation : 8-8-74 X - 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 17 - P : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) 19 - M - P
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 4 avec (pépins) - apyrène
s3 4
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 4

DESIGNATION : Early muscat

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG A Souche 13

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 1,5

Date de Véraison : 28-7 0,1

Date de Maturité : 13-8-75 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) 20 - M - P

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 1 avec (pépins) - apyrène
s3 6
s4 4 JUS : (inc.) - coloré
s5 4

Année : 1973

Emplacement ......5.10.A.13........ Désignation Early muscat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	28-3				
1	2	0	0				
2	~~2~~ 1	0	1 1				
3	2	0	1 1				
4	~~3~~ 1	2	3 1				
5	2	0	1 x				

D le 28.3.73 x — 1

Année : 1974

Emplacement ....5 10 A13..... Désignation / Early muscat

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3					
1	2	0					
2	2	1 x					
3	2	2 x					
4	}						
5	4	1					

D le 20.3.74 x

0

Année : 1975

Emplacement ......5. 10A13...... Désignation Early muscat..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	10.3				
1	4	1	2 -				
2	3	0	0				
3	4	1	3 -				
4 f							
5	4	1	2 -	-3			

D le 10-3-75

Désignation : Early muscat

Emplacement : 5.10 A13 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - ou séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - lég. duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Early muscat

Emplacement : 5. 10 A 13 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Early muscat

N° ordre

Désignation : 5.10A13

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - avec quelques raies parfois - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 light - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Early muscat

Désignation 5- 10 A13

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5). obj(?)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Nº d'ordre Early muscat

Désignation .5. 10A13

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 18 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) et un peu charnue - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Calvo 72

DENOMINATION / Early muscat

EMPLACEMENT / 5.10 A13 s.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), le plus souvent autre (4).

Surface : unie (1), sur les nœuds anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....14 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) parfois, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1970 02 Désignation : Early mus-cat

Origine :

Emplacement : 5 - 10 A13

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XA~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76